

トイレの場所 \ 評価指標	清潔度 15点満点	設備の充実度 15点満点	利便性 10点満点	閑静さ 10点満点	広さ 10点満点	合計 60点満点	トイレの概要 個室の数 和式 洋式 和：2 洋：	洗面台の数	バリアフリー施設の有無	特筆事項	星の数
8号館 エレベーター横											
1F	5	4	9	1	8	27	10	6	多目的トイレ有	人通りがかなり多い	
2F	8	7	8	5	8	36	和：1 洋：6	5	多目的トイレ有	8号館の中では人が少ない	★★
3F	7	7	7	3	6	30	和：1 洋：4	5	多目的トイレ有	利用者がかなり多いわりに規模が小さい	
4F	8	7	6	3	6	30	和：1 洋：4	5	多目的トイレ有	利用者がかなり多いわりに規模が小さい	
5F	10	7	4	6	4	31	和：1 洋：1	2	手すり有	8号館5Fは人がかなり少ない	
北側											
1F	7	4	7	2	4	24	洋：3	2	手すり有	外からも利用しやすい	
2F	8	4	3	6	4	25	洋：2	2	手すり有	場所が分かりにくく、人気がない	
3F	7	6	4	4	4	25	洋：2	2	手すり有		
4F	10	6	4	5	3	28	洋：2	2	手すり有		
基礎教育実験棟 (階段教室横)											
1F	4	3	6	3	5	21	和：4 洋：1	3	無し	音姫なし。設備が古い	
共通研究棟											
1F	10	6	5	8	5	34	洋：1	1	多目的トイレ有	施設が非常に新しい 個室が1つしかない	★
2号館											
1F	12	9	5	6	4	36	和：1 洋：2	2	多目的トイレ有	少し入りづらい	★★
体育館	6	4	9	2	8	29	和：3 洋：2	7	手すり有	体育館やBox等に隣接しており利用者が多い。音姫なし	
旧教養地区食堂	4	5	4	1	4	18	和：2 洋：2	4	手すり有	場所が分かりにくく利用者も多い。音姫なし	
学術情報センター B1	6	11	4	5	4	30	洋：2	2	多目的トイレ有	場所が少しわかりにくい	
1F	8	14	6	7	5	40	洋：4	3	多目的トイレ有	ウォシュレットあり。温水が出る	★★★
2F 西(杉本町駅側)	8	11	6	8	4	36	洋：3	2	多目的トイレ有	利用者が比較的少なめ	★★
3F 西(杉本町駅側)	7	11	5	7	3	33	洋：2	2	多目的トイレ有		★
東(8号館側)	7	10	5	7	5	34	洋：3	2	無し		★
4F 西(杉本町駅側)	9	11	4	7	4	35	洋：2	2	多目的トイレ有		★
東(8号館側)	8	10	4	7	4	33	洋：3	2	無し		★

5F 西 (杉本町駅側)	7	11	4	4	3	29	洋: 2	2	多目的トイレ有	情報処理教育実験室があり人通りが多い
東 (8号館側)	9	10	4	7	5	35	洋: 3	2	無し	★